

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание новой форменной одежды военнослужащих подразделений пограничного таможенного поста «Международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова» СТК «Ташкент-АЭРО».

1. Для военнослужащих подразделений пограничного контроля, осуществляющих проверки документов:

Фуражка повседневная: – состоит из доньшка овальной формы, четырех стенок, двух кантов зеленого цвета (один – в шве соединения доньшка со стенками, второй – в шве соединения стенок с околышем), козырька лакового, околыша темно синего цвета, металлического каркаса, на подкладке и налобника. Фуражка должна быть с вышитой кокардой и шнуром золотистого цвета.

Для изготовления фуражки должна использоваться полушерстяная ткань темно синего цвета в сочетании 50% шерсть и 50% полиэфирной волокна, плотность ткани 260-300 g/m², прочность окраски не ниже степени «прочная».


Козырек должен выполняться из пластика, обтянутого искусственной лакированной кожей черного цвета.

Фуражка должна быть на подкладке с налобником. На внутренней стороне посередине доньшка должна быть настрочена накладка из искусственной кожи в виде ромба и ставиться маркировка с указанием даты выпуска, размера фуражки и предприятия производитель.

Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

Отдельные измерения фуражек должны соответствовать в 55 размере:

№2. длина доньшка от канта до канта – 26 см. №3. ширина доньшка от канта до канта – 24,5 см. №4. высота околыша – 4,5 см. №5. высота стенок по переднему шву – 6,7 см, по заднему шву – 4,2 см. №6. расстояние от плоскости доньшка до канта – 0,6 см. №7. ширина канта – 0,25-0,3 см. №8. ширина налобника – 4,5 см.



Фуражка с меховым назатыльником: – должна состоять из доньшка овальной формы, боковых стенок, назатыльника и козырька. По швам притачивания доньшка, боковых стенок должна быть проложена отделочная строчка на расстоянии от 0,1 до 0,2 см от края.


Для изготовления фуражки должна использоваться полушерстяная ткань тёмно-синего цвета в сочетании 50% шерсть и 50% полиэфирной волокна, плотность ткани 260-300 g/m², прочность окраски не ниже степени «прочная».

Лицевая часть назатыльника должна изготавливаться из натурального меха темно синего цвета. Ткань подкладочная хлопчатобумажная гладкокрашеная, с поверхности плотностью от 110 до 150 g/m². «прочной» степени устойчивости окраски.

Фуражка должна изготавливаться с подкалкой из хлопчатобумажной ткани и утепляющей из ватина. Подкладка доньшка и стенка должна выстегиваться вместе с ватином параллельными строчками на расстоянии от 1,0 до 1,2 см. В качестве утепляющего материала должен использоваться ватин с массой квадратного метра 280 гр. применяемый в два слоя, массой 500 гр в 1 слой. Назатыльник должен крепиться с помощью ляжки, которая застегивается на текстильную застежку «велькро». Козырек должен выполняться из искусственной кожи черного цвета.


Фуражка должна изготавливаться с ремешком из основной ткани.

Фуражка должна быть с вышитой кокардой.



Шляпа повседневная – состоит из доньшка овальной формы, передней стенки, задней стенки, с полями. Поля шляпы должны быть с задней стороны подняты вверх. Поля шляпы должны быть выстеганы параллельными строчками. Края полей окантованы. Шляпа должна быть с вышитой кокардой. Шляпа должна изготавливаться с шнуром золотого цвета. Пуговицы должны быть золотистого цвета диаметром 14 mm.

Для изготовления шляпы используется полушерстяная ткань темно синего цвета в сочетании 50% шерсть и 50% полиэфирное волокна, плотность ткани 260-300 g/m², прочность окраски не ниже степени «прочная».



Куртка повседневная: - должна быть с воротником стойкой с центральной застежкой на молнию и планкой застегивающиеся на тесьму «велькро». Полчки должны быть на кокетки с нагрудными накладными карманами с клапанами на застежках кнопки и боковыми накладными карманами с клапанами, на застежках кнопки. На левом кармане полочки должен быть нагрудной знак. «CUSTOMS CONTROL». Куртка стягивается по линии талии изготавливается со съемным утеплителем которое тоже носится при необходимости.

Спинка должна быть с кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки.

Рукава втачные двухшовные должны быть с манжетами. В области локтя должны быть две складки. В швы соединения рукавов с проймой в области плеч втачаны погоны, застегивающиеся на кнопку. Рукава передние должны состоять из двух частей верхней и нижней.

На рукавах должны быть нашивки «**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT VOJXONA XIZMATI**».


Воротник – стойка должен быть с планкой для застегивания капюшона на пять кнопок. Лицевой вырез капюшона стягивается шнуром, на концах с ограничителями. Капюшон должен быть на подкладке и с утеплителем. Капюшон состоит из средней части и боковых частей.

Утепленная подкладка на синтепоне.

По плечевым, и среднем шву спинки, листочкам, локтевому шву рукавов должна быть проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 см от края. По борту должна быть проложена отделочная строчка на 0,5 см.

Для пошива куртки должна использоваться курточная темно синего цвета, плотностью не менее 220 g/m².

Для подкладки должна применяться шелковая подкладочная ткань с повышенной окраски и поверхностной плотностью не менее 50 g/m².



Костюм повседневный (Китель): – должен быть с отложным воротником с центральной бортовой застежкой на две форменные пуговицы. Пуговицы должны быть в цвет основной ткани (или же форменный серебряного цвета).

Полочки должны быть с отрезными частями, передним вытачками, с верхним накладным карманом на левой полочке и накладным боковыми карманами. На левом кармане полочки должна быть настрочена тесьма «велькро» для прикрепления знака «**CUSTOMS CONTROL**».

Низ полочек должен быть закруглен. Полочки должны быть продублированы клеевым материалом черного цвета. Спинка должна быть со швом. В отрезных частях спинки должна быть разрезы, а внизу разрезов сшиваться по краям углам на леску. Рукава должны быть двухшовные, с имитирующей застежкой на четыре пуговицы. На рукавах должна быть настрочена тесьма «велькро» для прикрепления нашивок «**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT VOJXONA XIZMATI**».

На подкладке левой полочке должен быть внутренний верхний и нижний прорезной карман в рамку. На правой подкладке полочке должен быть внутренний верхний прорезной карман в рамку, застегивающимся с фигурой петель на пуговицу.

По бортам, воротнику, карманам на расстоянии 0,5 - 0,6 см от края должны прокладываться отделочные строчки.


Китель должен изготавливаться из несминаемой полушерстяной костюмной ткани темно-синего цвета в сочетании 50% шерсть и 50% полиэфирного волокна, плотность 260 – 300 g/m², прочности окраски не ниже степени «прочная». Для подкладки должна применяться шелковая подкладочная ткань с повышенной прочностью окраски и поверхностной плотностью не менее 50 g/m² быть нашивки «**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT VOJXONA XIZMATI**».

Брюки повседневные: – с притачным поясом, боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок. Задние половинки брюк с двумя вытачками, карманами в рамку, застегивающимся на петлю пуговицу.

На поясе расположены шесть шлевок: две – у вытачке передних половинок, две – у боковых швов в сторону задних половинок, две – на задних половинках.

Брюки застегиваются на петлю и на пуговицу на поясе и застежкой молнией на гульфике.

Брюки должны изготавливаться из несминаемой полушерстяной костюмной ткани темно-синего цвета, в сочетании 50% шерсть и 50% полиэфирного волокна, плотность 260-300 g/m², прочность окраски не ниже степени «прочная».



Юбка: – должна быть прямого покроя и состоять из двух полотнищ (переднего и заднего) с притачным поясом. Юбка должна быть на подкладке. На переднем полотнище юбки должны быть две вытачки. На заднем полотнище должны быть две вытачки и средний шов, заканчивающийся шлицем. По среднему шву заднего полотнища юбки обрабатывается застежка «молния». Пояс должен застегиваться сзади на петлю и пуговицу.

Юбка должна изготавливаться из несминаемой полшерстяной костюмной ткани темно синего цвета в сочетании 50% шерсть и 50% полиэфирного волокна, плотность 260-300 g/m², прочность окраски не ниже степени «прочная».



Галстук для женщин: – должен состоять из двух одинаковых деталей. Концы галстука основной детали заканчивается углом, боковые стороны должны быть накладными. Длина половины галстука должна быть 68 см, общая длина 136 см. Ширина концов галстука 6 см. Одна деталь должна быть темно – синего цвета, другая национальной расцветки бело – темно-синей из ткани «Адрас». На галстуке должны быть шлевки. Галстук должен изготавливаться из полиэфирной ткани улучшенного качества, синего цвета, окраски не ниже степени «прочная» и обладать несминаемостью.

Галстук: – должен изготавливаться из полиэфирной ткани улучшенного качества, синего цвета, окраски не ниже степени «прочная» и обладать несминаемостью. Галстук должен состоять из основной детали. Концы галстука основной детали заканчивается углом, боковые стороны должны быть накладными. Длина галстука 157 см. Ширина конца галстука широкого 7 см, ширина конца галстука узкого 4 см.

Рубашка с длинными рукавами: должна быть с притачным поясом, со стянутыми по бокам эластичными лентами в три ряда, застежкой до низа на 7-8 пуговиц, 5-6 на полочке и две на поясе.

Пуговицы должны быть в цвет основной ткани.

Полочки рубашки должны быть с верхними накладными карманами с клапанами застегивающимся на пуговицы и петли. На левом кармане полочки должен быть нагрудной знак. «**CUSTOMS CONTROL**». Полочки должны быть с вытачками из боковых швов.

Спинка рубашки должна быть с кокеткой и с двумя складками, расположенным в шве притачивания кокетки. На рукавах должна быть нашивки «**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT VOJXONA XIZMATI**».

Рукава рубашки должны быть одношовные с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицы. На рукавах должны быть нашивки. Манжеты рубашки в углах должны иметь закругления. По шву притачивания манжет на рукавах должны быть заложены по две складки. Внизу рукавов рубашки должен быть шлицы.


Воротник рубашки должен быть отложной обработанный методом прямого дублирования.

Манжеты рубашки должен быть обрабатываться методом прямого дублирования одним слоем клеевой ткани или должны обрабатываться с мягкой прокладкой.

Воротник, клапаны карманов, пояс должны прострачиваться отделочной строчкой на расстоянии 0,2-0,3 см. от края или шва обтачивания.

Рубашки должны быть из ткани сорочечной. Воздухопроницаемость должна быть не менее 200дм³/м²/сек.

Рубашка должна быть голубого цвета. Ткань должна быть соответствующего качества, обладать большой прочностью в носке и малосминаемой.



Рубашка с короткими рукавами: должна быть с притачным поясом, со стянутыми по бокам эластичными лентами в три ряда, застежкой до низа на 7-8 пуговиц, 5-6 на полочке и две на поясе.

Пуговицы должны быть в цвет основной ткани.

Полочки рубашки должны быть с верхними накладными карманами с клапанами застегивающимся на пуговицы и петли. На левом кармане полочки должен быть нагрудной знак. «CUSTOMS CONTROL». Полочки должны быть с выточками из боковых швов.

Спинка рубашки должна быть с кокеткой и с двумя складками, расположенным в шве притачивания кокетки. На рукавах должна быть нашивки «O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT VOJXONA XIZMATI».

Рукава рубашки должны быть одношовные с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицы. На рукавах должны быть нашивки. Манжеты рубашки в углах должны иметь закругления. По шву притачивания манжет на рукавах должны быть заложены по две складки. Внизу рукавов рубашки должен быть шлицы.

Воротник рубашки должен быть отложной обработанный методом прямого дублирования.



Манжеты рубашки должен быть обрабатываться методом прямого дублирования одним слоем клеевой ткани или должны обрабатываться с мягкой прокладкой.

Воротник, клапаны карманов, пояс должны прострачиваться отделочной строчкой на расстоянии 0,2-0,3 см. от края или шва обтачивания.

Рубашки должны быть из ткани сорочечной. Воздухопроницаемость должна быть не менее 200дм³/м²/сек.

Рубашка должна быть голубого цвета. Ткань должна быть соответствующего качества, обладать большой прочностью в носке и малосминаемой.

Куртка утепленная: – должна быть с воротником стойкой с центральной застежкой на молнию. Полочки должны быть с левым нагрудным карманом с листочкой на застежке молнии и боковыми карманами в листочку, застегивающиеся на магнит по центру карманов. На левой полочке куртки сверху должен быть нагрудной знак. «CUSTOMS CONTROL».

Спинка должна быть с кокеткой со швом посередине.

Низ куртки должен быть изготовлен из трикотажного полотна.

Рукава втачанные двухшовные должны быть с манжетами из трикотажного полотна. На рукавах должны быть нашивки «**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT VOJXONA XIZMATI**».


Воротник – стойка должен быть изготовлен из трикотажного полотна.

Утепленная подкладка на синтепоне.

По плечам, кокетки и складкам спинки, карманам, локтевому шву рукавов должна быть проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 см от края.

Для пошива куртки должна использоваться ткань курточная темно синего цвета, с поверхностной плотностью не менее 220g/m².

Для подкладки должна применяться шелковая подкладочная ткань с повышенной прочностью окраски и поверхностной плотностью не менее 50g/m².



Ношение знаков воинского различия (специальных знаков)

«O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT VOJXONA XIZMATI»

- на внешней стороне левого рукава, размером 10x10 см.

«VOJXONA NAZORATI – CUSTOMS CONTROL»

- на левой (для женщин на правой) стороне груди ниже от края центра клапана, размером 8x6 см.

Воинское (специальное) звание и нагрудный знак с соответствующей надписью изготавливаются из металла серебряного цвета со съемным устройством, размером 7x2 см.

Воинское (специальное) звание размещается на правой (для женщин на левой) стороне груди на уровне выше клапана кармана.

Нагрудный знак с закрепленным номером размещается на левой (для женщин на правой) стороне груди на уровне выше клапана кармана.

Потребность в спец одежде в ниже указанных таблицах.

Таблица №1 для мужчин.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
|----------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 1. | Фуражка с меховым назатыльником | шт | 210 |
| 2. | Фуражка повседневная | шт | 30 |
| 3. | Куртка утепленная | шт | 210 |

| | | | |
|----|------------------------------|----|-----|
| 4. | Костюм повседневный | шт | 30 |
| 5. | Куртка повседневная | шт | 30 |
| 6. | Брюки повседневные | шт | 210 |
| 7. | Рубашка с длинными рукавами | шт | 210 |
| 8. | Рубашка с короткими рукавами | шт | 210 |
| 9. | Галстук | шт | 210 |

Таблица №2 для женщин.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
|-----|---------------------------------|---------|------|
| 1. | Фуражка с меховым назытьльником | шт | 25 |
| 2. | Фуражка повседневная | шт | 25 |
| 3. | Куртка утепленная | шт | 25 |
| 4. | Костюм повседневный | шт | 25 |
| 5. | Куртка повседневная | шт | 25 |
| 6. | Брюки повседневные | шт | 50 |
| 7. | Юбка | шт | 50 |
| 8. | Рубашка с длинными рукавами | шт | 50 |
| 9. | Рубашка с короткими рукавами | шт | 50 |
| 10. | Галстук | шт | 50 |

Нагрудные и нарукавные знаки военнослужащих подразделений пограничного таможенного поста СТК.



Нагрудный знак с закреплением номера контролерского состава



Нагрудный знак



Нагрудная нашивка на левый рукав

**Кокарда к головным уборам военнослужащих
подразделений пограничного контроля**

